

Informations complémentaires

www.aids.ch

Tout ce que vous devez savoir sur la vie avec le VIH et les adresses des centres de dépistage.

www.drgay.ch

Informations et conseils pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Ce dépliant a été produit par l'Aide Suisse contre le Sida en collaboration avec **NAM Aidsmap UK**. Nous vous recommandons de discuter des informations qu'il contient avec un professionnel de santé.


VIH+

VIH et charge virale indétectable




Lorsque la quantité de virus dans l'organisme est très petite, on ne peut plus la détecter. Cela signifie que le VIH est sous contrôle. Si vous continuez à prendre vos médicaments, vous ne pouvez plus transmettre le virus.

Le but du traitement est de n'avoir plus qu'une très petite quantité de virus dans l'organisme. Les tests n'indiquent plus de VIH, la charge virale est indétectable.



1

La mesure de la charge virale indique combien il y a de virus dans une goutte de sang.



2

Le résultat indique si la quantité de VIH dans le sang est élevée ou faible.




3

Lorsque la quantité de virus est très faible, on parle de charge virale indétectable. La quantité de virus dans l'échantillon de sang est si faible qu'on ne peut plus voir le VIH.



4

Cela ne veut pas dire que le virus a disparu de l'organisme. Il se peut qu'il soit encore présent dans certaines parties du corps, par exemple dans l'intestin.



5

Cela signifie que le VIH est sous contrôle.



6

Si vous prenez régulièrement vos médicaments, vous ne pouvez pas transmettre le VIH.